



Xtreamled
Reutsedijk 9 / 103
5264 PC Vught
+31-621532240
www.xtreamled.com
info@xtreamled.com

Armatuur:
Typenummer:

Prikspot Coromandel
20087.100





Xtreamled
Reutsedijk 9 / 103
5264 PC Vught
+31-621532240
www.xtreamled.com
info@xtreamled.com

Elektrische data:

Aansluiting	24 Vdc
Constance stroombron	Interne omvorming van 24 Vdc naar 350 mA
Vermogen	± 1 Watt
Kabel invoer	IP68 wartel

Optische data:

Aantal LED's	1x Cree of Luxeon led
Lumen opbrengst	150 lm per led @ 350mA
Kleurtemperatuur	Van 2700 (warm wit) tot 6500 K (koud wit)
Lichtbundel	Led is voorzien van een 10° optische lens

Mechanische data:

IP classificatie	IP65
Minimum omgevingstemperatuur	-10°C
Maximum omgevingstemperatuur	+40°C
Behuizing	Zeewaardig aluminium in materiaal 5083 zwart geanodiseerd 10 µm
Flens	RVS 316L of aluminium 5083 zwart geanodiseerd 10 µm
Glas	Getemperd glas
Gewicht	0,5 kg

Afmetingen:



Xtreamled
Reutsedijk 9 / 103
5264 PC Vught
+31-621532240
www.xtreamled.com
info@xtreamled.com

